


LuxSeeker EML

Bluetooth Low Energy Light Meter



輕鬆. 精準. 氛圍

LuxSeeker EML不僅僅包括照度和色溫 - 它還通過引入新一代的測量單位 - 等效黑質素勒克斯(Equivalent Melanopic Lux · EML)來整合最新的國際健康建築研究所(IWBI)標準(WELL Building Standard)。通過量化照明對人類生理(黑質素)影響的方法，EML提供了更準確的照明對健康和幸福的科學影響。這意味着設計師可以創建不僅體驗起來很棒，還促進更好的睡眠、增加生產力以及總體健康福祉的照明解決方案。

即時資訊

多點量測

趨勢曲線



照度: 0 - 30,000 lx

色溫: 2,000 - 10,000 K

EML: 0 - 45,000 lx

滿足大多數的照明需求

提供可靠的照度量測數值並符合JIS class AA標準(誤差率僅±5%)，使用者可隨時隨處量測並評估照明品質。




輕薄. 可攜

LuxSeeker 體積精巧並蘊含高精度特性，重量僅40.8公克，體積為72mm(直徑)x24mm(高度)，便於隨身攜帶應用於各式各樣的照明場景，使用電池(AAA x3)可連續供電可長達半年時間，LuxSeeker是最便利的隨身照度量測工具。

*電池供電時間將隨實際使用狀態而有所不同

輕易啟動. 手機連控

同時支持iOS與Android



使用電池(AAA x3)或Micro USB供電

* 產品包裝未包含電池與USB線材

規格

型號	LuxSeeker EML - 藍牙色溫照度計
照度計精度	符合JIS C1609-1:2001 class AA級
輸入電源	電池(AAA x3)或Micro USB供電
通訊協定	藍牙5.0
支持版本	iOS: 12.0以上 Android: 5.0以上
APP名稱	LuxSeeker - BLE Light Meter
量測範圍	照度0-30,000 lx 色溫2,000-10,000 K EML 0-45,000 lx
量測誤差	照度: $\pm 5\%$ 色溫: $\pm 5\%$
其他功能	逐點量測記錄輸出.CSV/.XLS格式 照度與色溫曲線輸出.PNG格式
產品尺寸	直徑72 mm / 高度24 mm
重量	40.8公克

LuxSeeker APP 下載



APP Store



Google Play



Apkpure